

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO JÚNIOR

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS				CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS					
LÍNGUA PORTUGUESA		MATEMÁTICA		Bloco 1		Bloco 2		Bloco 3	
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	1,0 cada	11 a 20	1,0 cada	21 a 40	1,0 cada	41 a 50	1,0 cada	51 a 60	1,0 cada

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** deste Processo Seletivo Público o candidato que:

- a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
- b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
- c) se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
- d) não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Árvores de araque

— Você está vendo alguma coisa esquisita nessa paisagem? — perguntou o meu amigo Fred Meyer. Olhei em torno. Estávamos no jardim da residência da Embaixada do Brasil no Marrocos, onde ele vive — é o nosso embaixador no país —, cercados de tamareiras, palmeiras e outras árvores de diferentes tipos. Um casal de pavões se pavoneava pelo gramado, uma dezena de galinhas d'angola ciscava no chão, passarinhos iam e vinham. No terraço da casa ao lado, onde funciona a Embaixada da Rússia, havia um mar de parabólicas, que devem captar até os suspiros das autoridades locais. Lá longe, na distância, mais tamareiras e palmeiras espetadas contra um céu azul de doer. Tudo me parecia normal.

— Olha aquela palmeira alta lá na frente. Olhei. Era alta mesmo, a maior de todas. Tinha um ninho de cegonhas no alto.

— Não é palmeira. É uma torre de celular disfarçada.

Fiquei besta. Depois de conhecer sua real identidade, não havia mais como confundi-la com as demais; mas enquanto eu não soube o que era, não me chamara a atenção. Passei os vinte dias seguintes me divertindo em buscar antenas disfarçadas na paisagem. Fiz dezenas de fotos delas, e postei no Facebook, onde causaram sensação. A maioria dos meus amigos nunca tinha visto isso; outros já conheciam de longa data, e mencionaram até espécimes plantados no Brasil. Alguns, como Luísa Cortesão, velha amiga portuguesa que acompanho desde os tempos do Fotolog, têm posição radicalmente formada a seu respeito: odeiam. Parece que Portugal está cheio de falsas coníferas. [...]

A moda das antenas disfarçadas em palmeiras começou em 1996, quando a primeira da espécie foi plantada em Cape Town, na África do Sul; mas a invenção é, como não podia deixar de ser, *Made in USA*. Lá, uma empresa sediada em Tucson, Arizona, chamada Larson Camouflage, projetou e desenvolveu a primeiríssima antena metida a árvore do mundo, um pinheiro que foi ao ar em 1992. A Larson já tinha experiência, se não no conceito, pelo menos no ramo: começou criando paisagens artificiais e camuflagens para áreas e equipamentos de serviço.

Hoje existem inúmeras empresas especializadas em disfarçar antenas de telecomunicações pelo mundo afora, e uma quantidade de disfarces diferentes. É um negócio próspero num mundo que quer, ao mesmo tempo, boa conexão e paisagem bonita, duas propostas mais ou menos incompatíveis. Os custos são elevados: um disfarce de palmeira para torre de

telecomunicações pode sair por até US\$ 150 mil, mas há fantasias para todos os bolsos, de silos e caixas d'água à la Velho Oeste a campanários, mastros, cruces, cactos, esculturas.

A Verizon se deu ao trabalho de construir uma casa cenográfica inteira numa zona residencial histórica em Arlington, Virgínia, para não ferir a paisagem com caixas de *switches* e cabos. A antena ficou plantada no quintal, pintada de verde na base e de azul no alto; mas no terreno em frente há um jardim sempre conservado no maior capricho e, volta e meia, entregadores desavisados deixam jornais e revistas na porta. A brincadeira custou cerca de US\$ 1,5 milhão. A vizinhança, de início revoltada com a ideia de ter uma antena enfeando a área, já se acostumou com a falsa residência, e até elogia a operadora pela boa manutenção do jardim.

RONAI, C. *O Globo*, Economia, p. 33, 22 mar. 2014. Adaptado.

Vocabulário: de araque - expressão idiomática que significa "falso".

1

As "árvores de araque" são construídas e se constituem num sucesso, pois

- (A) ficam completamente invisíveis na paisagem.
- (B) tornaram-se moda, a partir de 1996, na África do Sul.
- (C) foram criadas nos Estados Unidos e funcionam bem.
- (D) podem fazer parte de uma casa cenográfica com efeito bom.
- (E) permitem aliar, ao mesmo tempo, boa conexão e paisagem bonita.

2

No seguinte trecho do texto, a vírgula pode ser retirada mantendo-se o sentido e assegurando-se a norma-padrão:

- (A) "cercados de tamareiras, palmeiras" (l. 5-6)
- (B) "gramado, uma dezena de galinhas d'angola" (l. 7-8)
- (C) "o que era, não me chamara a atenção" (l. 22-23)
- (D) "fotos delas, e postei no Facebook" (l. 25-26)
- (E) "Luísa Cortesão, velha amiga portuguesa" (l. 29-30)

3

No texto abaixo, apenas uma palavra, dentre as destacadas, está grafada corretamente e de acordo com a norma-padrão.

Um fotógrafo **sulafricano** apresentou uma bela **exposição** com doze imagens de pássaro em voo **entorno** de uma antena disfarçada. Quem não **pôde** ver o trabalho do fotógrafo vai **têr** outra oportunidade em breve.

A palavra nessas condições é

- (A) sulafricano
- (B) exposição
- (C) entorno
- (D) pôde
- (E) têr

4

O período no qual o acento indicativo da crase está empregado de acordo com a norma-padrão é:

- (A) Começou à chover torrencialmente.
- (B) Vamos encontrar-nos às três horas.
- (C) Meu carro foi comprado à prazo.
- (D) O avião parte daqui à duas horas.
- (E) Ontem fui à uma apresentação de dança.

5

Nos períodos abaixo, a expressão em destaque é substituída pelo pronome oblíquo **as**.

O período que mantém a posição do pronome de acordo com a norma-padrão é:

- (A) Meus amigos nunca viram **antenas disfarçadas** antes – Meus amigos nunca viram-**nas** antes.
- (B) Meus amigos tinham visto **antenas disfarçadas** na África. – Meus amigos tinham visto-**as** na África.
- (C) Meus amigos viam **antenas disfarçadas** pela primeira vez. – Meus amigos **as** viam pela primeira vez.
- (D) Meus amigos provavelmente verão **antenas disfarçadas** amanhã. – Meus amigos provavelmente verão-**nas** amanhã.
- (E) Meus amigos teriam visto **antenas disfarçadas** se olhassem bem. – **As** teriam visto meus amigos se olhassem bem.

6

No trecho “casa ao lado, onde” (l. 9-10) a palavra **onde** pode ser substituída, sem alteração de sentido e mantendo-se a norma-padrão, por

- (A) que
- (B) cuja
- (C) em que
- (D) o qual
- (E) no qual

7

O período cujo verbo em destaque está usado de modo adequado à norma-padrão é:

- (A) **Haviam** muitas antenas naquela paisagem.
- (B) **Existe**, nos tempos de hoje, tecnologias impressionantes.
- (C) **Chegou**, depois de muito tempo de espera, meios para disfarçar antenas.
- (D) Somente 4% das pessoas **reconhece** as antenas para celular disfarçadas.
- (E) **Surgem**, a todo momento, invenções que não pensávamos ser possíveis.

8

O período em que a palavra em destaque respeita a regência verbal conforme a norma-padrão é:

- (A) Os jogadores não abraçaram **à** causa dos torcedores: vencer a competição.
- (B) O goleiro ajudou **ao** time quando defendeu o pênalti.
- (C) A população custou **com** se habituar aos turistas.
- (D) Esquecemos **das** lições que aprendemos antes.
- (E) Lembrar os erros só pode interessar **aos** adversários.

9

O período em que a(s) palavra(s) em destaque está(ão) usada(s) de acordo com a norma-padrão é:

- (A) Não sei **porque** as garças gostam de fazer ninhos no alto das árvores.
- (B) Gostaria de verificar **por que** você está falando isso.
- (C) As crianças sempre nos perguntam o **por quê** das coisas.
- (D) Tenho certeza **se** você vai.
- (E) Percebi **se** alguém entrou na sala.

10

O par de frases em que as palavras destacadas possuem a mesma classe gramatical é:

- (A) “em disfarçar antenas de telecomunicações **pelo** mundo afora” (l. 46-47) – O **pelo** daquele cachorro está brilhando.
- (B) “Os custos são **elevados**.” (l. 50-51) – Os **elevados** são vias de passagem necessárias às grandes cidades.
- (C) “A Verizon se deu ao **trabalho** de construir” (l. 56) – Eu **trabalho** sempre de manhã e à tarde.
- (D) “no maior capricho e, **volta** e meia,” (l. 62) – É necessário dar uma **volta** na praça para chegar à rua principal.
- (E) “desavisados deixam jornais e **revistas** na porta.” (l. 63-64) – As provas foram **revistas** por especialistas.

RASCUNHO


 Continua

MATEMÁTICA

11

Seja $P = \{x \in \mathbb{N} / x < 9\}$. Dentre os conjuntos abaixo, o único que é subconjunto de P é

- (A) $\{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 9\}$
- (B) $\{x \in \mathbb{N} / x > 4\}$
- (C) $\{x \in \mathbb{Z} / -1 < x < 4\}$
- (D) $\{x \in \mathbb{Z} / x \leq 5\}$
- (E) $\{x \in \mathbb{R} / 1 < x < 8\}$

12


Considere a equação polinomial $x^3 + x^2 + kx = 0$, onde k é um coeficiente real.

Se uma das raízes dessa equação é 4, as outras raízes são

- (A) - 20 e 0
- (B) - 5 e 0
- (C) - 4 e + 5
- (D) + 4 e - 5
- (E) + 20 e 0

13

A Figura apresenta a disposição de 20 carteiras escolares em uma sala de aula. As carteiras que estão identificadas por letras já estavam ocupadas quando Marcelo, Joana e Clara entraram na sala.



Se Marcelo, Joana e Clara vão escolher três carteiras seguidas (lado a lado), de quantos modos distintos eles podem sentar-se?

- (A) 6
- (B) 9
- (C) 12
- (D) 18
- (E) 24

14


João retirou de um baralho as 7 cartas de copas numeradas de 2 a 8 e as colocou dentro de um saco plástico opaco. Em seguida, pediu a seu amigo Augusto que retirasse de dentro desse saco, sem olhar, duas cartas.

Qual é a probabilidade de que a soma dos números escritos nas cartas retiradas por Augusto seja maior do que 10?

- (A) $\frac{3}{7}$
- (B) $\frac{4}{7}$
- (C) $\frac{13}{21}$
- (D) $\frac{12}{49}$
- (E) $\frac{24}{49}$

15

O retângulo ABCD foi dividido em 12 retângulos menores, todos iguais. Em cada um desses retângulos foi traçada uma de suas diagonais, como mostra a Figura abaixo.



A razão entre as áreas do triângulo PQR e do retângulo ABCD é igual a

- (A) $\frac{1}{12}$
- (B) $\frac{1}{6}$
- (C) $\frac{1}{5}$
- (D) $\frac{1}{4}$
- (E) $\frac{1}{3}$

16

Durante um ano, Eduardo efetuou um depósito por mês em sua conta poupança. A cada mês, a partir do segundo, Eduardo aumentou o valor depositado em R\$ 15,00, em relação ao mês anterior.

Se o total por ele depositado nos dois últimos meses foi R\$ 525,00, quantos reais Eduardo depositou no primeiro mês?

- (A) 55,00
- (B) 105,00
- (C) 150,00
- (D) 205,00
- (E) 255,00

17


Dentro de uma gaveta há garfos, facas e colheres, totalizando 48 talheres. A soma das quantidades de garfos e de facas corresponde ao dobro da quantidade de colheres. Se fossem colocadas mais 6 facas dentro dessa gaveta, e nenhuma colher fosse retirada, a quantidade de facas se igualaria à de colheres.

Quantos garfos há nessa gaveta?


- (A) 10
- (B) 12
- (C) 16
- (D) 20
- (E) 22

18

Com oito cubos iguais, de aresta n , é possível montar diversos sólidos de mesmo volume. Dois desses sólidos são representados a seguir.



Sólido I



Sólido II

Sejam S_1 e S_2 as áreas das superfícies dos sólidos I e II, respectivamente.

A diferença $S_1 - S_2$ equivale a

- (A) $10n^2$
- (B) $12n^2$
- (C) $14n^2$
- (D) $16n^2$
- (E) $18n^2$

19

Certa operadora de telefonia celular oferece diferentes descontos na compra de aparelhos, dependendo do plano contratado pelo cliente. A Tabela a seguir apresenta os percentuais de desconto oferecidos na compra do aparelho X que, sem desconto, custa p reais.

Plano	Desconto oferecido (sobre o preço p)
1	15%
2	40%
3	80%

Lucas contratou o Plano 1, Gabriel, o Plano 2 e Carlos, o Plano 3, e os três adquiriram o aparelho X.


Se Gabriel pagou, pelo aparelho X, R\$ 120,00 a menos do que Lucas, o desconto obtido por Carlos, em reais, foi de

- (A) 96,00
- (B) 192,00
- (C) 240,00
- (D) 384,00
- (E) 480,00

20

A cerca de uma casa foi construída utilizando-se peças de madeira de três tamanhos distintos: I (tamanho pequeno), II (tamanho médio) e III (tamanho grande).

A cerca foi totalmente montada de acordo com o padrão apresentado no modelo a seguir.



Considerando-se que a primeira peça da cerca seja do tamanho III, e a última, do tamanho II, essa cerca pode ser formada por, exatamente,

- (A) 163 peças
- (B) 145 peças
- (C) 131 peças
- (D) 111 peças
- (E) 92 peças

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**BLOCO 1****21**

As unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências são integrantes do Sistema Estadual de Urgências e Emergências e de sua respectiva rede assistencial, devendo estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados.

É uma área física opcional do Bloco de Pronto Atendimento a(s) sala(s)

- (A) de recepção e espera
- (B) de arquivo de prontuário médico
- (C) para triagem classificatória de risco
- (D) para atendimento psicológico
- (E) para consulta médica

22

Os processos de seleção e de admissão de candidatos à atividade de trabalho submerso ou sob pressão obedecem, na avaliação dos padrões psicofísicos e em conformidade com a NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), à determinação de idade mínima, que corresponde, em anos, a

- (A) 18
- (B) 20
- (C) 21
- (D) 25
- (E) 28

23

Conforme a NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), os dados obtidos nos exames médicos do trabalhador, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual e mantidos arquivados por um período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador.

Esses arquivos ficam sob a responsabilidade do

- (A) arquivista
- (B) assistente social
- (C) médico-coordenador
- (D) enfermeiro do trabalho
- (E) técnico de enfermagem

24

A ação da sílica e do asbesto no organismo humano de trabalhadores em atividade de refino é classificada como

- (A) sistêmica
- (B) irritante
- (C) asfixiante
- (D) anestésica
- (E) pneumoconiótica

25

A exposição humana a poluentes atmosféricos pode, de acordo com a forma de exposição, provocar impactos à saúde dos trabalhadores.

Qual é o agravo decorrente de problemas de curto prazo devidos à alta concentração de poluentes?

- (A) Desenvolvimento de cardiopatias
- (B) Diminuição da qualidade de vida
- (C) Irritação nas mucosas do nariz e dos olhos
- (D) Redução da expectativa de vida em até dois anos
- (E) Aumento das chances de desenvolvimento de câncer de pulmão

26

Alguns trabalhadores foram orientados por médicos e enfermeiros a não comparecerem à vacinação de rotina, sendo encaminhados para realizarem o procedimento vacinal pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) de sua região.

Qual condição determinou essa orientação?

- (A) Faixa etária
- (B) Tendência à convulsão
- (C) Manifestações alérgicas
- (D) Comprometimento imunológico
- (E) Doença infecciosa em incubação

27

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública que deve ser feita à autoridade de saúde.

Essa notificação **NÃO** é feita por

- (A) médicos.
- (B) enfermeiros.
- (C) responsáveis pelos serviços privados de saúde.
- (D) responsáveis pelos serviços públicos de saúde.
- (E) qualquer cidadão que tenha conhecimento dessa(s) ocorrência(s).

28

O equipamento de proteção individual para os olhos e a face de trabalhadores contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa deve ser o seguinte:

- (A) óculos
- (B) capacete
- (C) bataclava
- (D) protetor facial
- (E) máscara de solda

29

O álcool etílico hidratado combustível é um produto conhecido genericamente como etanol. Essa substância tem como ingredientes água e gasolina, o que a torna perigosa à saúde humana. Em caso de ingestão, lesões gástricas graves com repercussões para fígado e pâncreas podem ocorrer.

Caso a ingestão desse produto venha a ocorrer, qual é a medida de primeiros socorros pertinente, estando a vítima consciente?

- (A) Administrar-lhe oxigênio por máscara.
- (B) Removê-la para um local arejado mantendo decúbito lateral.
- (C) Forçá-la à ingestão hídrica e alimentar, em abundância.
- (D) Estimular-lhe deambulação para combater a sonolência.
- (E) Lavar-lhe a boca com água em abundância, não provocando vômitos.

30

Em relação à proteção individual e aos procedimentos adequados ao ofício dos trabalhadores, quando em presença do álcool etílico hidratado combustível, considere os procedimentos abaixo.

- I - Usar luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto.
- II - Garantir ventilação local exaustora ou ventilação geral diluidora.
- III - Utilizar equipamento de respiração autônoma quando em baixa concentração.
- IV - Usar óculos de segurança herméticos para contato com produtos químicos.

São corretos **APENAS** os procedimentos

- (A) I e IV
- (B) II e III
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) II, III e IV

31

Ao retornar da licença maternidade, uma trabalhadora procura o ambulatório da empresa solicitando orientações sobre os cuidados de saúde ao filho lactente, bem como em relação aos serviços de saúde disponíveis também para ela.

A rede temática de atenção à saúde à qual essa trabalhadora será inserida é a seguinte:

- (A) Cegonha
- (B) de Atenção Psicossocial
- (C) de Urgência e Emergência
- (D) de Cuidados à Pessoa com Deficiência
- (E) de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas

32

Após atendimento a um trabalhador acidentado, utilizando os códigos da Classificação Internacional de Doenças, o técnico de enfermagem deve conferir o registro referente à data e hora do atendimento, ao local de ocorrência e à causa do atendimento, indicando se houve acidente do trabalho ou de trânsito.

Essas informações, segundo Tabela-padrão estabelecida pelo Ministério da Saúde, correspondem a

- (A) dados complementares para o reconhecimento do indivíduo assistido
- (B) dados para a identificação do profissional prestador do atendimento
- (C) atributos mínimos para a identificação do indivíduo assistido
- (D) atributos mínimos para a identificação da instituição ou do local de assistência
- (E) atributos mínimos para a identificação do evento ou do atendimento realizado

33

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo nos ambientes de trabalho estabelece como ações de promoção da cessação de fumar as do seguinte tipo:

- (A) pontuais
- (B) contínuas
- (C) protetoras
- (D) normativas
- (E) legislativas

34

Segundo o Calendário Nacional de Vacinação de Adultos, quando um trabalhador não vacinado é deslocado para áreas de risco, deve ser aplicada a vacina contra a febre amarela.

Quantos dias antes da partida o imunobiológico deve ser administrado?

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 8
- (E) 10

35

Fomentar a estruturação da atenção integral à saúde dos trabalhadores, envolvendo a reabilitação física e psicossocial, bem como a adequação e ampliação da capacidade institucional é competência do Ministério da(o)

- (A) Saúde
- (B) Educação
- (C) Previdência Social
- (D) Indústria e Comércio
- (E) Trabalho e Emprego

36

A insolação é uma emergência médica caracterizada pela ação direta e prolongada dos raios de sol sobre uma vítima, causando perda súbita da consciência e falência dos mecanismos reguladores da temperatura do organismo.

Para assistência imediata a uma vítima de insolação, considere os procedimentos expostos a seguir:

- I - Baixar gradativamente a temperatura do seu corpo;
- II - Remover dela o máximo de peças de roupa;
- III - Oferecer-lhe alimentação pastosa;
- IV - Mantê-la em repouso, com a cabeça mais baixa que o corpo.

São corretos os seguintes procedimentos:

- (A) I e II, apenas
- (B) I e III, apenas
- (C) I, II e III, apenas
- (D) II, III e IV, apenas
- (E) I, II, III e IV

37

Ao atender uma vítima que se encontra torporosa, apresentando falta de ar, hálito com odor cetônico, respiração suspirosa, pulso rápido e fraco, o socorrista deverá suspeitar de

- (A) coma diabético
- (B) coma hipoglicêmico
- (C) edema agudo de pulmão
- (D) infarto agudo do miocárdio
- (E) hemorragia digestiva

38

Qual é o procedimento que deverá ser adotado para atendimento extra-hospitalar a uma vítima envenenada por ingestão de gasolina, que apresente sufocação?

- (A) Fazer respiração boca a boca.
- (B) Iniciar procedimento de suporte básico à vida.
- (C) Oferecer-lhe líquidos para evitar a desidratação.
- (D) Mantê-la em decúbito dorsal, com os membros inferiores elevados.
- (E) Não movimentá-la para evitar aumento da absorção.

39

No atendimento a uma vítima que tenha sido atingida acidentalmente por ácidos ou álcalis, o procedimento imediato é

- (A) retirar primeiramente a sua roupa contaminada.
- (B) lavar a área atingida com jato de mangueira muito forte.
- (C) transportar o acidentado para atendimento especializado.
- (D) lavar a área de contato com água, preferencialmente debaixo de um chuveiro.
- (E) neutralizar quimicamente a substância causadora do acidente.

40

Convulsões são alterações no funcionamento do cérebro que provocam contrações musculares.

Qual é o cuidado inicial para com uma pessoa que esteja sofrendo uma convulsão?

- (A) Afrouxar suas roupas.
- (B) Administrar-lhe líquido, via oral.
- (C) Cobri-la com um cobertor, mantendo-a aquecida.
- (D) Introduzir um pano dobrado entre a sua arcada dentária superior e a inferior.
- (E) Protegê-la para evitar impacto físico contra alguma superfície.

BLOCO 2

41

De acordo com a NR 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, a pessoa que trabalha em câmara frigorífica exerce uma atividade classificada como

- (A) periculosa
- (B) repetitiva
- (C) cansativa
- (D) insalubre
- (E) desgastante

42

A NR 23 (Proteção Contra Incêndios) estabelece os procedimentos a serem seguidos nos locais de trabalho em que esteja ocorrendo um princípio de incêndio.

Entre os procedimentos recomendados, encontra-se o seguinte:

- (A) Evacuar o local, trancando portas e janelas.
- (B) Bloquear a passagem de pessoas em pânico.
- (C) Acionar o sistema de alarme.
- (D) Parar nos andares, sinalizando a saída para outras pessoas.
- (E) Não retirar os sapatos, especialmente os de salto alto.

43

Nos hospitais, frequentemente ocorrem acidentes com materiais perfurocortantes, envolvendo os profissionais que os manipulam.

Nesse campo, a biossegurança dos trabalhadores envolve recomendações quanto à(ao)

- (A) obrigatoriedade do uso de materiais que contêm dispositivos de segurança.
- (B) comunicação dos acidentes e incidentes, que deve ser realizada pelo supervisor num prazo de até 6 horas.
- (C) segregação dos resíduos desses materiais, que deve ser feita fora do local onde são gerados.
- (D) descarte desses materiais, que deve ser da responsabilidade do empregador.
- (E) uso de calçados que, particularmente nos ambientes de internação de crianças, devem ser abertos.

44

Na escolha do processo de desinfecção e esterilização a ser usado em um determinado ambiente de trabalho, os materiais que são classificados como críticos, semicríticos e não críticos são, respectivamente, os seguintes:

- (A) circuitos de respiradores, endoscópios e mamadeiras.
- (B) cabo de laringoscópio, cânula endotraqueal e inaladores.
- (C) cubas, máscaras de nebulização e copos.
- (D) talheres, tecido para enxerto cirúrgico e bicos de mamadeiras.
- (E) borracha para aspiração, espéculos vaginais metálicos e termômetro.

45

Em uma prescrição médica de cefalotina 600 mg, por via endovenosa, com disponibilidade da medicação em frascos de 1 g, que volume de medicação, em ml, será aplicado?

- (A) 4 (B) 6 (C) 10 (D) 15 (E) 20

46

Os digitálicos pertencem a um grupo de medicamentos usados para doenças

- (A) cerebrais
- (B) hepáticas
- (C) pulmonares
- (D) cardíacas
- (E) intestinais

47

De acordo com a Lei Federal nº 7.498/1986, no que se refere ao exercício da enfermagem, os técnicos de enfermagem têm como uma de suas atribuições a

- (A) prestação de cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida
- (B) participação na programação da assistência de enfermagem
- (C) execução, independente, de ações assistenciais de enfermagem
- (D) realização de consultas de enfermagem
- (E) realização da coordenação dos serviços de enfermagem

48

A vacina HPV, para prevenção de infecções por *papilomavirus* humano, segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim), deve

- (A) ser aplicada apenas em mulheres.
- (B) ser aplicada nas meninas, em duas doses, a partir de 9 anos de idade.
- (C) ser composta por 2 ou 4 tipos de vírus.
- (D) estar disponível no Brasil em 3 diferentes composições.
- (E) produzir imunidade cruzada para o HIV.

49

No armazenamento de imunobiológicos, um dos cuidados fundamentais a ser tomado com o equipamento de refrigeração é a(o)

- (A) checagem da temperatura e seu registro diário no mapa de controle, no mínimo 3 vezes ao dia.
- (B) checagem do funcionamento de itens, tais como fechamento de portas, alarmes e alimentação elétrica, no início do expediente.
- (C) limpeza do equipamento que deve ser realizada, de preferência, em vésperas de feriados prolongados.
- (D) limpeza do equipamento, sempre que novos estoques forem colocados nas câmaras.
- (E) remanejamento dos produtos armazenados antes do procedimento de limpeza das câmaras.

50

A técnica em Z é indicada para administração de medicamentos por via

- (A) subcutânea
- (B) intradérmica
- (C) venosa
- (D) sublingual
- (E) intramuscular

BLOCO 3

51

O sistema gastrointestinal tem a função de transformar os alimentos ingeridos em substâncias menores e aproveitáveis pelas células.

A parte do intestino delgado que recebe a ação da bile e a do suco pancreático é o

- (A) íleo
- (B) ceco
- (C) piloro
- (D) jejuno
- (E) duodeno

52

Na atual política do Ministério da Saúde, deve-se dar atenção à saúde mental, adotando-se uma rede de cuidados.

Qual é o dispositivo considerado estratégico para a organização dessa rede?

- (A) Atenção básica
- (B) Residência terapêutica
- (C) Clubes de lazer
- (D) Centros de convivência
- (E) Centros de atenção psicossocial

53

A hipertensão é uma condição de anormalidade dos pequenos vasos do sistema arterial, ocorrendo elevação na pressão sistólica e na diastólica.

Na fase pré-hipertensiva, ocorre elevação dos níveis pressóricos para

- (A) diástole, acima de 100 mmHg com insônia
- (B) diástole, acima de 180 mmHg com irritabilidade
- (C) sístole, acima de 100 mmHg com hemorragia nasal
- (D) sístole, de 140 mmHg; e para diástole, de 90 mmHg com vertigem
- (E) sístole, de 200 mmHg; e para diástole, de 100 mmHg com cefaleia

54

Em Saúde Pública, a prevenção secundária engloba um conjunto de medidas voltadas para o período em que a doença já existe, visando a impedir sua evolução e sua complicação.

É considerada uma ação preventiva secundária de diagnóstico precoce a

- (A) fisioterapia
- (B) terapia ocupacional
- (C) proteção contra acidentes
- (D) medida de controle de vetores
- (E) realização de exames periódicos individuais

55

Alta significa a saída do paciente do hospital, devendo ser dada por escrito e assinada pelo médico.

Qual é o procedimento de enfermagem inerente a essa etapa assistencial?

- (A) Preparar o prontuário e identificá-lo.
- (B) Reunir os objetos pertencentes ao paciente e providenciar roupa para a sua saída.
- (C) Arrolar roupas e valores do paciente.
- (D) Colocar o paciente no leito e verificar os seus sinais vitais.
- (E) Comunicar à Nutrição as características da dieta.

56

Segundo a Lei nº 8.080/1990, o SUS é um sistema que engloba um conjunto de ações e serviços de saúde com objetivos de promover, proteger e recuperar a saúde dos cidadãos.

O SUS é norteado por princípios e diretrizes entre os quais **NÃO** se inclui:

- (A) Garantir igualdade da assistência à saúde.
- (B) Garantir atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
- (C) Atender ao cidadão em todos os níveis de complexidade.
- (D) Organizar os serviços em níveis de complexidade tecnológica decrescente.
- (E) Redistribuir as responsabilidades quanto às ações entre os vários níveis de governo.

57

As atividades do pessoal de enfermagem devem ser desenvolvidas de acordo com a Lei nº 7.498, de 25/06/1986, que dispõe sobre o exercício da profissão.

Em relação a tais atividades, considere as afirmativas a seguir.

- I - O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico.
- II - O técnico de enfermagem presta cuidados diretos de enfermagem em pacientes graves.
- III - O auxiliar de enfermagem executa tarefas referentes à conservação e à aplicação de vacinas.
- IV - O auxiliar de enfermagem auxilia o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II, apenas
- (B) I e III, apenas
- (C) I, II e III, apenas
- (D) II, III e IV, apenas
- (E) I, II, III e IV

58

As dietas hospitalares são classificadas de acordo com o seu componente químico nutricional.

A dieta em que se oferecem, preferencialmente, saladas cruas com óleo, feijão, leite, mamão, manga, laranja, ameixa e caqui é dieta classificada como

- (A) laxativa
- (B) obstipante
- (C) sem resíduo
- (D) hiperglicídica
- (E) hipercalórica

59

No atendimento ambulatorial de uma empresa petrolífera, ficou determinado que o técnico de enfermagem agendaria, por hora, no máximo, 10 imunizações por via intramuscular.

Essa organização das atribuições refere-se

- (A) à saúde dos trabalhadores
- (B) à exigência de tempo
- (C) às condições ambientais
- (D) ao ritmo de trabalho
- (E) ao posto de trabalho

60

Para a ocorrência de novos casos de doenças infecciosas, os patógenos devem ser transmitidos de um reservatório, ou porta de saída, para uma porta de entrada.

No caso da doença Shigelose, a transmissão se dá

- (A) por contato direto
- (B) por vetores
- (C) pela água
- (D) pelo ar
- (E) pelo alimento

